

## 索引

## 数字・欧文

3つのロック	51
behavioral and psychological symptoms of dementia	12, 15
BPSD	12, 15
DOLOPLUS-2	58
NCSE	135
non-convulsive status epilepticus	135
OLD	40
PAINAD	58
TALKの原則	142

## 和文

## あ行

亜鉛欠乏症	158
アカシジア	63
アパシー	15, 129
歩き回る	15, 31, 56
アルツハイマー型認知症	11, 23, 116, 121
言い換えフレーズ	52
意思決定支援	106
痛み	58, 147
易怒性	28, 31
医療者の接し方に問題がある	48
動こうとしない	128
訴えが多い	105
うつ病	32, 130, 142
嚥下機能が低下している	159
嘔気	147
大声	31, 77

怒りっぽい	77
お楽しみボックス	118
落ち込んでいる	138
落ち着きがない	31, 56
お腹がすいている	62

## か行

過活動型せん妄	31
臥床傾向	31
活動性低下	31
感情の障害	28
記憶障害	13, 28
帰宅願望がある	70
恐怖感	149
興味・関心チェックシート	119
拒絶	15
薬が飲みにくい	167
薬の影響がある	62, 123
薬の必要性が理解できていない	168
薬を飲まない	166
管が入っていることを忘れてしまう	88
管による身体的な不快感がある	89
管の必要性が理解できていない	88
管を抜いてしまう	87
ケアや介助に身体的な苦痛を伴う	147
ケアや介助に精神的な苦痛を伴う	148
ケアや介助の必要性が理解できていない	151
ケアや介助を拒否する	146
傾眠	31
幻覚	15
幻視	28, 114
見当識障害	13, 28

口腔内のトラブルがある	160
興奮	15, 28, 31
混合型せん妄	31

## さ行

錯視	114
視空間認知障害	13
失語	13
失行	13
実行機能障害	13
失認	13
「死にたい」と言う	138
自分の病室がわからない	72
羞恥心	148
焦燥	15
焦点意識減損発作	135
初期認知症徴候観察リスト	40
食事を食べようとしな	154
食欲がわからない	156
身体拘束	18
身体拘束の3要件	18
身体的な苦痛がある	58
身体的な要因がある	94
心理的な苦痛がある	67, 109
心理的な要因がある	94
睡眠衛生指導	95, 103
睡眠・覚醒リズム障害	28
睡眠障害	15
スピーチロック	51
静坐不能症	63
精神疾患がある	78, 94
生理的な要因がある	94
生理的な欲求がある	61
せん妄	27
せん妄と認知症の鑑別	121
せん妄の3因子とアプローチ	29

せん妄の直接因子	34
せん妄の薬物療法	37

## た行

食べ方がわからない	162
食べ物ということが認識できていない	163
食べることに集中できていない	161
注意減退	31
注意障害	13, 28
中核症状	12
昼夜逆転	28
通過障害がある	160
通常反応	139
ディエスカレーション	85
低活動型せん妄	31
適応障害	140
出口戦略	96
てんかん	135
転倒の予防対策	74
トイレに行ったばかりであることを忘れてしまう	110
ドラッグロック	51
取り繕い	24, 45, 54

## な行

ナースコールが頻回	105
何も言わない	128
日中ウトウトしている	122
日本語版 DOLOPLUS-2	58
入院の必要性が理解できていない	73
尿意	61
認知機能障害	12
認知症	11
認知症診療において筆者が心掛けている「10カ条」	52
脳血管性認知症	11

喉が渴いている…………… 62

## は行

場合わけ応答…………… 24, 45

徘徊（歩き回る）…………… 15, 31

発語は少ない…………… 31

話がかみ合わない…………… 44

話が聞こえていない…………… 45

話が理解できていない…………… 46

早口…………… 31

非けいれん性てんかん重積…………… 135

不安…………… 15, 149

フィジカルロック…………… 51

不快感…………… 148

普段と飲み方が違う…………… 168

普段の習慣と違う…………… 149, 161

不眠…………… 28, 31, 94

不眠時指示…………… 101

不眠への対応…………… 94

プライド…………… 148

部屋が暑い／寒い…………… 62

便意…………… 62

「変なものが見える」と言う…………… 113

便秘…………… 58

便や尿にこだわる…………… 108

暴言…………… 15, 31

暴力…………… 15, 31, 77

## ま行

味覚障害がある…………… 157

無関心…………… 31, 129

無気力…………… 129

むずむず脚症候群…………… 63

妄想…………… 15

もともと精神疾患（統合失調症など）がある…………… 78

## や行・ら行

薬剤的な要因がある…………… 94

抑うつ…………… 15

夜眠れていない…………… 93

レストレスレッグス症候群…………… 63

レビー小体型認知症…………… 11, 114, 121